



Nemocnice Strakonice, a.s.

Radomyšlská 336, Strakonice 386 29, tel.: 383 314 111, IČO 260 95 181

Centrum péče o zrak Tel. 383 314 130 *Primář:* MUDr. Kužel Lukáš, FEBO

Nitrooční aplikace léků

Vážený pane, vážená paní,

byl/a jste zařazený/á do centrového léčebného programu s podáváním léku do nitra oka. Vaše léčba bude spočívat v pravidelných kontrolách v intervalech, které stanoví lékař na základě aktuálního nálezu. Při těchto návštěvách Vám vyšetříme zrakovou ostrost a sítnici pomocí OCT (optické koherenční tomografie). Aplikace látky do oka je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Další léčebná injekce bude podána na základě výsledků vyšetření buď v den vyšetření nebo dle objednání. Vzhledem k velké finanční náročnosti je tato léčba soustředěna do několika málo center v ČR, která tak ošetřují velké množství pacientů. Proto upozorňujeme, že běžná kontrola s aplikací injekce může trvat i 3 hodiny! Pro urychlení celého procesu se při našich kontrolách budeme věnovat především léčenému onemocnění. Další potíže a záležitosti, jako např. slzení očí či změnu brýlové korekce řešte, prosím, se svým obvodním očním lékařem.

Věnujte prosím pozornost následujícím upozorněním.

Před aplikací:

- Pokud Vás oko pálí, svědí či máte nějaké jiné potíže, upozorněte před aplikací ošetřujícího lékaře.
- Pokud máte rýmu, opar, teplotu či se necítíte být v pořádku, raději se přeobjednejte, v opačném případě hrozí rozvoj pooperačního nitroočního zánětu.
- V den aplikace ani následující den nepoužívejte líčidla na oči (řasenka, stíny, tužka na oči...).
- Pokud máte zelený zákal (glaukom), kápněte si jako vždy podle rozpisu lékaře.

Při aplikaci:

- Po nařtení okolí oka dezinfekcí nechejte ruce podél těla, nesahejte již nikam do oblasti hlavy. Během aplikace nemluvte, bakterie z Vašich úst mohou kontaminovat operační pole

Po aplikaci:

- Po aplikaci můžete mít oko zakryté obvazem - po třech hodinách si oko odkryjete.
- V den zákroku se vyhybejte nadměrně prašnému prostředí, kontaktu s domácími zvířaty, zvedání těžkých břemen a kontaktu oka s vodou. Nesahejte si do oka rukou ani kapesníkem, hrozí zanesení infekce do oka.
- Nedoporučujeme řídit motorové vozidlo.
- Můžete cítit tlak v oku, v místě aplikace může dojít k podspojivkovému krvácení („prasklá žilka“). Můžete vnímat černé pohyblivé se pruhy, kroužky či tečky – jedná se o zákalky a drobné bublinky vzduchu, které vznikají při aplikaci léku. V prvních hodinách či dnech můžete vnímat rozostřený obraz.
- Výraznější zarudnutí oka, bolest či prudké zhoršení vidění může být známkou počínajícího nitroočního zánětu, kdy při neléčení může dojít ke ztrátě zraku postiženého oka! V takovém případě neprodleně kontaktujte svého ošetřujícího očního lékaře nebo lékaře v aplikačním centru.

Dodržením těchto zásad snížíte riziko možných komplikací.

Děkujeme za spolupráci.

CPZ Nemocnice Strakonice, a.s